



Aðgengi fatlaðra

Úttektarlykill

Inngangur

Úttektarlykill þessi er verkfæri ætlað til úttekta á aðgengi fatlaðra að byggingum. Lykilinn er engan vegin tæmandi úttektartæki, heldur hjálpartæki, því mörg atriði krefjast þess að fagmenn taki þau út. Lyklinum fylgja leiðbeiningar þar sem nánar er útskýrt hvers vegna tiltekin atriði eru skoðuð, svo og kynningarblað á blindralettri.

Við vinnslu á þessum úttektarlykli var stuðst við úttektarlykla sem gerðir voru af ferlinefnd Reykjavíkurborgar og af ferlinefnd félagsmálaráðuneytisins. Skýringarmyndirnar í lyklinum eru úr úttektarlykli ferlinefndar Reykjavíkurborgar og þökkum við ferlinefndinni fyrir leyfi til þess að nota þær.

Lykill sem þessi er alltaf í stöðugri þróun og endurskoðun, bæði vegna tækniþróunar og fjölbreytileika húsa. Til þess að lykilinn megi vaxa og dafna viljum við gjarnan fá athugasemdir og hugmyndir frá ykkur sem notið hann.

Ýmis atriði eru huglæg og krefjast mats, t.d. er *útihurð þung?* Við gerum okkur grein fyrir því að svör við spurningum sem þessari geta verið misvísandi en þau skila samt sínu. Eins er spurt um fjarlægð og gerum við ekki kröfu um að þið vinnið lengri mælingar með málbandi heldur áætlið t.d. með því að stika.

Á hverri síðu er pláss fyrir aðrar athugasemdir og hvetjum við ykkur til að nota það fyrir atriði sem ykkur finnast ábendingaverð.

Málband er nauðsynlegt hjálpartæki við úttekt.

Gangi ykkur vell!



Aðgengi fatlaðra

Leiðbeiningar með úttektarlykli

Inngangur

Þegar kanna skal aðgengi fatlaðra er að mörgu að hyggja. Fötlun er mismunandi og þó að mannvirki sé aðgengilegt einum hópi fatlaðra er alls ekki víst að það henti öðrum hópi. Sem dæmi má nefna að hreyfihamlaðir vilja helst enga gangstéttarkanta á leið sinni en blindir þurfa kanta til að vita hvar gangstétt endar og gata hefst. Heyrnarlausir vilja hafa í bönkum númerakerfi þannig að ljós blikki hjá þeim gjaldkera sem næsti í röðinni á að fara til. Blindir vilja hins vegar að þeir séu kallaðir upp. Það þarf því að fara bil beggja sem oft á tíðum krefst mikilla heilabrota hönnuða. En það sem skiptir mestu máli er jákvætt hugarfar og þá hefst allt.

Ekki nægir að hluti byggingar t. d. afgreiðsla sé aðgengileg til að byggingin teljist aðgengileg öllum. Þótt fatlaður maður geti komist leiðar sinnar í afgreiðslu þarf hann líka að eiga möguleika á því að vinna í húsinu.

Hér á eftir verður stiklað á stóru en nánari upplýsingar er hægt að fá í byggingarreglugerð, RB-blöðum og bókum um aðgengi fatlaðra.

Merkingar

Merkingum má skipta í tvo flokka: merkingar sem veita upplýsingar og merkingar sem auðvelda sjónskertum að átta sig á umhverfinu.

Merkingar sem veita upplýsingar: Upplýsingar eru ekki allar jafn góðar, það sem skiptir máli er að merking sé skýr, stórt letur og að litur hennar skeri sig vel frá litnum á bakgrunninum.

Þetta er dæmi um skýran texta

Þetta er dæmi um óskýran texta

Ljós texti á dökkum grunni er skýrari en dökkur á ljósum grunni.

Fljótlegri er að þekkja merki en lesa texta og það hjálpar þeim sem eiga erfitt með lestur. Hins vegar þurfa merkin að vera einföld, t.d. getur verið erfitt að átta sig á fjölbreytileika salernismerkinga.

Liti er gott að nota við leiðarmerkingar. Það er auðveldara að muna að fylgja eftir gulu leiðinni heldur en að muna þriðju dyr til hægri á fjórðu hæð.

Merkingar fyrir sjónskerta: Merkingar til að auðvelda sjónskertum að átta sig á umhverfinu byggjast á skörpum litaskilum. Mun fljótlegri er að finna hurð í lit sem sker sig vel frá vegg heldur en hurð sem er í sama lit og veggurinn.

Sama gildir um tröppubrúnir, auðveldara er að aðgreina þrepin ef brúnirnar skera sig vel frá lit þrepanna.

Bílastæði og aðkoma að húsi

Bílastæði fyrir fatlaða eru víða en oft eru þau of mjó og langt frá inngangi og jafnvel er torfær leið frá þeim að húsinu. Það nægir ekki að setja upp skilti heldur þarf að útbúa gott bílastæði og merkja breidd þess einnig á jörðina.

Bílastæði fatlaðra þarf að vera það breitt að hægt sé að leggja í það bíl og opna hurðina upp á gátt. Bílastæðið þarf að vera nálægt inngangi og kanta og þrep á leiðinni þarf að taka út með niðurtektum eða skábrautum. Bílastæðið og leiðin frá því að húsinu þarf að vera með bundnu slitlagi og gott er að hafa hita í stéttinni.

Opin svæði

Torg, stórir salir og önnur opin svæði geta verið erfið yfirferðar fyrir blinda og sjónskerta því það að halda áttum krefst mikillar einbeitingar. Upphleypt göngulína eða dregill auðvelda rötun.

Afgreiðsla

Æskilegt er að afgreiðsla sé aðgengileg öllum hópum. Hæð afgreiðsluborðs þarf að miðast við sitjandi mann.

Taka þarf tillit til þarfa heyrnarskertra, t.d. er mjög erfitt að eiga í samskiptum við afgreiðslufólk í gegnum gler og bergmál er mjög truflandi.

Tröppur, skábrautir, handrið

Tröppur þurfa að vera sléttar, reglulegar og mega ekki vera hálar. Hringstigar eru erfiðir því tröppurnar eru misbreiðar. Þar sem ekki er um mikinn hæðarmismun að ræða má setja skábrautir. Þær mega ekki vera of brattar og ef um langa skábraut er að ræða þarf að gera ráð fyrir hvíldarpalli.

Með tröppum og skábrautum þarf að vera handrið, helst beggja megin. Grundvallaratriði er að handriðið sé samfelt og nái vel upp og niður fyrir þrep/skábrautina svo hægt sé að toga sig alla leiðina. Þægilegt grip þarf að vera á handriðinu og ekki má gleyma því að barnahendur eru minni en hendur fullorðinna. Hæð handriða þarf að miðast við gangandi fullorðna og börn og fólk í hjólastól.

Dyr og hurðir

Dyr þurfa að vera rúmar svo hægt sé að koma hjólastól í gegnum þær og hurð þarf að opnast minnst 90°. Breidd hurðar er ekki sú sama og breidd dyra; þó að hurðarspjald sé 80 sm getur opið verið 74 sm sem er of mjótt fyrir suma hjólastóla. Þröskuldar geta verið farartálmar.

Á okkar veðrasama landi er þyngd hurða vandi. Of léttar hurðir eru stöðugt opnar og of þungar hurðir er erfitt að opna. Hinn gullni meðalvegur er sjaldan til og því hefur það mikið að segja að inngangar séu í skjóli.

Sjálfvirkar hurðir eru af hinu góða en geta verið varhugaverðar. Þar er helst að nefna hurðir sem opnast út eða inn þegar gengið er fyrir geisla, því ef maður er ekki á varðbergi er hætt við að fá hurðina í andlitið. Sama máli gegnir um

sjálfvirkar glerhurðir; ef engin merking er á þeim eiga menn oft erfitt með að átta sig á því hvort hurðin er opin eða lokuð og geta gengið á hana.

Glerhurðir og glerveggir

Glerhurðir og glerveggir geta verið slysa-gildir þar sem fólk áttar sig ekki á því að ekki er opið út. Merkingar þurfa að vera í hæð fullorðinna og barna.

Lyfta

Lyftur geta verið af ýmsum gerðum, bæði venjulegar lyftur og stigalyftur. Lyftur þurfa að vera það stórar að þær rúmi hjólastól og dyrnar þurfa að vera nógu breiðar. Lyftuhnapparnir þurfa að vera í þeirri hæð að maður í hjólastól nái til þeirra og röð hnappanna þarf að vera rökrétt frá neðstu hæð til efstu, lóðrétt eða lárétt.

Lýsing

Lýsing þarf að vera jöfn og þægileg. Ofbirta frá lömpum og gluggum eða vegna speglunar verður að vera sem minnst. Sérstaka áherslu þarf að leggja á lýsingu við innganga í hús. Bæði að lýsing við útidyr sé góð svo hægt sé að finna innganginn og sjá þær merkingar sem þar eru. Og að lýsing í anddyri sé góð því það tekur tíma fyrir augun að venjast breyttri birtu þegar komið er úr dagsljósinu. Allar merkingar þurfa að vera upplýstar en forðast ber glampa.

Salerni hreyfihamlaðra

Salerni hreyfihamlaðra þurfa að vera rúmgóð og án skilrúma. Við hliðina á salerninu þarf að vera autt svæði til að koma að hjólastól. Slár þurfa að vera í réttri hæð og bilið milli þeirra þannig að hægt sé að vega sig upp, ekki of breitt bil og ekki of mjótt. Hægt þarf að vera að koma hjólastól að vaskinum og handklæði og sápa þurfa að vera innan seilingar og spegill í réttri hæð fyrir mann í hjólastól. Hurðin þarf að opnast út svo rýmið sé meira.

Úttektarlykill

Stofnun: _____

Heimilisfang: _____

Póstnúmer, staður: _____

Úttekt unnin af: _____

Dagsetning úttektar: _____

Tengiliður á staðnum _____

Sendið úttektarlykilinn útfylltan til: _____

1. Lýsing á húsi

1.1 Húsið var tekið í notkun árið: _____

1.2 Fjöldi hæða: _____

1.3 Starfsemi sem fer fram í húsinu, upptalning á stofnunum/fyrirtækjum:

1.4 Stendur til að gera einhverjar breytingar á eða við húsið til að bæta aðgengi fatlaðra:

Annað: _____

2. Merkingar

- 2.1 Eru leiðarmerkingar að húsinu, þ.e. merking við aðliggjandi götu? Já Nei
- 2.2 Er merking við eða á húsinu sjálfu? Já Nei
- 2.3 Ef merking er við eða á húsinu:
- 2.3.1 Er merkingin áberandi? Já Nei
- 2.3.2 Er merkingin upplýst? Já Nei
- 2.3.3 Er húsið merkt með bókstöfum? Já Nei
- 2.3.4 Er húsið merkt með merki/logo Já Nei
- 2.3.5 Sker litur merkingarinnar sig vel frá lit hússins? ... Já Nei
- 2.3.6 Er hægt að skilja merkið eða lesa textann úr a.m.k. 30 m fjarlægð? Já Nei
- 2.3.7 Sést merking hússins frá aðliggjandi götu? Já Nei
- 2.3.8 Sést merking hússins frá aðliggjandi gangstétt? .. Já Nei
- 2.4 Annað varðandi merkingar sem koma má fram: _____

3. Bílastæði fyrir fatlaða

- 3.1 Eru sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða? Já Nei
- Ef svo er hversu mörg eru bílastæði fyrir fatlaða? _____
- 3.2 Hvernig eru bílastæði fatlaðra merkt?
- 3.2.1 Með skilti: Já Nei
- 3.2.2 Með yfirborðsmerkingu á jörðinni: Já Nei
- 3.2.3 Annað/hvað?: _____
- 3.3 Hver er breidd bílastæða fatlaðra?
- Breidd bílastæða: _____ metrar

3.4 Yfirborð á bílastæðum fyrir fatlaða er:

3.4.1 Malbikað Já Nei

3.4.2 Hellulagt Já Nei

3.4.3 Steypt Já Nei

3.4.4 Möl..... Já Nei

3.4.5 Annað efni/hvað?: _____

3.5 Hvað er langt frá bílastæðum fatlaðra að inngangi?

Áætluð lengd: _____ metrar

3.6 Er snjóbræðsla í bílastæðinu? Já Nei

3.7 Annað varðandi bílastæði fyrir fatlaða: _____

4. Aðkoma frá bílastæði að húsi

4.1 Er hæðarmunur á leiðinni frá bílastæði að inngangi? Já Nei


4.2 Er gangstéttarkantur? Já Nei

Ef svo er, hversu hár er kanturinn? _____ sm

4.3 Er niðurtekt í gangstéttarkantinum? Já Nei

4.3.1 Ef svo er, hversu breið er niðurtektin? _____ metrar

4.3.2 Mælið hve brött niðurtektin er með því að mæla hæð og lengd hennar, sjá skýringarmynd.



Hæð: _____ sm

Lengd: _____ sm


4.3.3 Er kantur upp í niðurtektina? Já Nei

4.3.4 Ef svo er, hversu hár er kanturinn? _____ sm

4.4 Er skábraut að inngangi? Já Nei

4.4.1 Ef svo er, mælið hve brött skábrautin er með því að mæla hæð og lengd hennar, sjá skýringarmynd

Hæð: _____ sm Lengd: _____ sm



4.5 Handrið með skábraut:


4.5.1 Eru handrið með skábrautinni? Já Nei

Ef svo er, í hvaða hæð er handriðið? _____ m


4.5.2 Er handrið beggja megin? Já Nei

Ef svo er, hve langt er milli handriðanna? _____ m

4.5.3 Hvernig er handrið í laginu? Merkið við á skýringarmynd.



4.5.4 Hver er endafrágangur handriðsins? Merkið við á skýringarmynd.



4.5.5 Hvert er efni handriðsins?

Tré Málmur Steypa Plast

Annað efni, skýring: _____

4.5.6 Hvernig er handriðið á litinn? _____

4.5.7 Hvernig er veggurinn á bak við handriðið á litinn? _____

4.6 Snjóbræðsla:

4.6.1 Er snjóbræðsla í gangstéttinni? Já Nei

4.6.2 Er snjóbræðsla í skábraut? Já Nei

4.7 Annað varðandi aðkomu frá bílastæði að húsi: _____

5. Úttröppur

5.1 Eru úttröppur? Já Nei

Ef svo er, hversu margar eru tröppurnar? _____ stk.

Mælið hæð: _____ sm og dýpt _____ sm

5.2 Er stigapallur á úttröppunum? Já Nei

Ef svo er, hver er lengd og breidd stigapallsins?

Lengd: _____ m Breidd: _____ m

5.3 Yfirborð þrepanna er:

5.3.1 Slétt Já Nei

5.3.2 Hált Já Nei

5.3.3 Ójafnt Já Nei

5.4 Litir á útitröppum:

5.4.1 Hver er litur þrepanna?: _____

5.4.2 Eru brúnir á þrepum merktar með lit sem sker sig frá lit þrepanna? Já Nei

Ef svo er, hver er litur þrepabrúnanna? _____

5.4.3 Eru þrepabrúnir hornréttar (90°) Já Nei

5.5 Er snjóbræðsla í þrepum? Já Nei

5.6 Handrið við útitröppur:

5.6.1 Eru handrið við útitröppurnar? Já Nei


Ef svo er, í hvaða hæð? _____ m

5.6.2 Er handrið beggja megin? Já Nei

Ef svo er, hversu langt er milli handriða? _____ m


5.6.3 Hvernig er handrið í laginu?

Merkið við á skýringarmynd:



5.6.4 Hver er endafrágangur handriðsins?

Merkið við á skýringarmynd



5.6.5 Hvert er efni handriðsins?

Tré Málmur Steypa Plast

Annað efni, skýring: _____

5.6.6 Litir á handriði við útitröppur: _____

Hvernig er handriðið á litinn? _____

Hvernig er veggurinn á bakvið það á litinn? _____

5.7 Annað varðandi útitröppur: _____

6. Aðalinngangur

6.1 Er aðalinngangur greinilega merktur og auðfundinn

þegar komið er að húsinu? Já Nei

6.2 Er inngangurinn inndreginn? Já Nei

6.3 Er skyggni yfir innganginum? Já Nei

6.4 Eru skjólveggir við innganginn? Já Nei

6.5 Er hindrunarlaust svæði fyrir framan inngang? Já Nei

Ef svo er, hver er lengd og breidd svæðisins?

Lengd: _____ m Breidd: _____ m

6.6 Er inngangurinn upplýstur? Já Nei

6.7 Annað varðandi aðalinngang: _____

7. Útidyr

7.1 Hve breitt er dyraopið á útidyrum? _____ m
(Mælið breiddina á opinu með dyrnar eins mikið opnar og hægt er)

7.2 Mælið hæðarmun í opi, sjá skýringarmynd: _____ sm



7.3 Hvernig opnast hurðin: Inn Út Rennihurð

7.3.1 Með handvirkri pumpu? Já Nei

Ef svo er, er hægt að festa hurðina opna og loka aftur með því
að kippa í hana? Já Nei

Opnast hurðin 90° eða meira?..... Já Nei

7.3.2 Með sjálfvirkri pumpu, stýrðri með hnappi? ... Já Nei

Ef svo er, er hnappurinn áberandi? Já Nei

Hve lengi helst hurðin opin? _____ sek.

Opnast hurðin 90° eða meira? Já Nei

7.3.3 Með sjálfvirkri pumpu, stýrðri með geisla Já Nei

Hve lengi helst hurðin opin? _____ sek.

Opnast hurðin 90° eða meira?..... Já Nei

7.3.4 Rennihurð stýrð með geisla?..... Já Nei

Hve lengi helst hurðin opin? _____ sek.

7.4 Litir á útidyrum

7.4.1 Sker litur hurðarinnar sig frá lit veggjanna? ... Já Nei

- 7.4.2 Ef ekki, sker litur hurðarkarmanna sig frá
lit veggjanna? Já Nei
- 7.4.3 Sker litur hurðarhúnsins sig frá lit hurðarinnar? Já Nei
- 7.5 Glerhurðir og glerveggir
- 7.5.1 Eru merkingar á glerinu? Já Nei
- 7.5.2 Ef svo er, í hvaða hæð eru merkingarnar? _____ m
- 7.9 Annað varðandi útidyr: _____
-

8. Anddyri

- 8.1 Er hústafla í anddyri? Já Nei
- 8.2 Varðandi hústöflu/upplýsingatöflu
- 8.2.1 Hvernig eru stafirnir á litinn? _____
- 8.2.2 Hvernig er grunnurinn á litinn? _____
- 8.2.3 Glampar á töfluna? Já Nei
- 8.2.4 Í hvaða hæð er taflan frá gólfi? _____ m
- 8.2.5 Er hægt að standa alveg upp við töfluna til að
lesa á hana? Já Nei
- 8.2.6 Er tilgreint hvar hvað er í húsinu á töflunni? .. Já Nei
- 8.3 Eru sambærilegar merkingar í húsinu? Já Nei
- 8.4 Eru merkingar/upplýsingar á hverri hæð? Já Nei
- 8.5 Eru merkingar/upplýsingar við hverjar dyr? Já Nei
- 8.6 Afgreiðsla
- 8.6.1 Er mönnuð afgreiðsla í anddyri?..... Já Nei
- 8.6.2 Hve hátt er afgreiðsluborðið? _____ m
- 8.6.3 Hefur maður í hjólastól aðgang að borðinu? .. Já Nei

8.6.4 Er gler fyrir afgreiðslunni?..... Já Nei

8.7 Annað varðandi anddyri: _____

9. Lyfta

9.1 Er lyfta í húsinu? Já Nei

9.2 Ef lyfta er í húsinu, hvernig er hún? Venjuleg lyfta Stigalyfta

9.3 Ef venjuleg lyfta er í húsinu, hvernig opnast lyftan?

9.3.1 Með rennihurð Hurð með pumpu

9.3.2 Myndi hurðin lokast á hægfara mann? Já Nei

9.4 Stærðir lyftu:

9.4.1 Hver er breidd opsins á lyftunni? _____ m

9.4.2 Hver er stærð gólflatar lyftunnar

Breidd: _____ m Lengd: _____ m

9.5 Merkingar/upplýsingar fyrir framan lyftu:

9.5.1 Er hnöppunum raðað í röð frá neðstu hæð til þeirrar efstu? Já Nei

9.5.2 Hvernig er hnöppunum raðað: Lóðrétt Lárétt

Ef hvorki lóðrétt né lárétt, teiknið skýringarmynd:

9.6. Merkingar/upplýsingar í lyftu

9.6.1 Er hnöppunum raðað í röð frá neðstu hæð til þeirrar efstu? Já Nei

9.6.2 Hvernig er hnöppunum raðað: Lóðrétt Lárétt

Ef hvorki lóðrétt né lárétt teiknið skýringarmynd:

9.6.3 Hvernig eru tölustafirnir á litinn? _____

9.6.4 Hvernig er grunnurinn á litinn? _____

9.6.5 Kviknar ljós á hnöppunum þegar ýtt er á þá? . Já Nei

9.6.6 Er blindraletursmerking á eða við hnappana? Já Nei

9.6.7 Er búnaður í lyftunni sem segir á hvaða hæð
lyftan stöðvast? (talgevill) Já Nei

9.7 Annað varðandi lyftu: _____

10. Stigar innanhúss

10.1 Hvernig stigar eru í húsinu

10.1.1 Venjulegir stigar: Já Nei

Hver er fjöldi þrepa milli stigapalla? _____ stk.

Mælið hæð _____ sm og dýpt _____ sm hverrar tröppu.

Mælið breidd og lengd stigapalla

Lengd: _____ m Breidd: _____ m

Hver er breidd stigans? _____ m

10.1.2 Hringstigar Já Nei

Hver er fjöldi þrepa milli stigapalla? _____ stk.

Mælið hæð _____ sm og dýpt _____ sm hverrar tröppu.

Mælið breidd og lengd stigapalla

Lengd: _____ m Breidd: _____ m

Hver er breidd stigans? _____ m

10.2 Litir á stigum innanhúss

10.2.1 Hver er litur þrepanna? _____

10.2.2 Eru brúnir á þrepum merktar með lit sem sker sig frá lit þrepanna? Já Nei

Ef svo er, hver er litur þrepabrúna? _____

10.2.3 Eru þrepabrúnir hornréttar (90°) Já Nei

10.3 Handrið með stígunum innanhúss


10.3.1 Eru handrið með stígum? Já Nei

Ef svo er, í hvaða hæð er handriðið? _____ m


10.3.2 Er handrið beggja megin? Já Nei

Ef svo er, hversu langt er milli handriða? _____ m

10.3.3 Hvernig er handrið í laginu? Merkið við á skýringarmynd



10.3.4 Hver er endafrágangur handriðsins? Merkið við á skýringarmynd



10.3.5 Hvert er efni handriðsins?

Tré Málmur Steypa Plast

Annað efni, skýring: _____

10.3.6 Hvernig er handrið á litinn? _____

10.3.7 Hvernig er veggurinn á bak við það á litinn? _____

10.4 Annað varðandi stiga innanhúss: _____

11. Innidyr og hurðir

11.1 Hve breitt er dyraop á innihurð? _____ m

11.2 Opnast hurðir 90° eða meira? Já Nei

11.3 Eru hjálparhandföng staðsett við lamir hurðarinnar til að loka henni? Já Nei

11.4 Litir á innidrym og hurðum:

11.4.1 Eru hurðir í öðrum lit en veggir? Já Nei

11.4.2 Eru hurðarkarmar í öðrum lit en veggir? Já Nei

11.4.3 Sker litur hurðarhúna sig frá lit hurða? Já Nei

11.5 Eru þröskuldar hærri en 2 cm.? Já Nei

Ef svo er, hversu háir eru þröskuldar? _____ sm

11.6 Eru merkingar á glærum glerhurðum og glerveggjum Já Nei

Ef svo er, í hvaða hæð eru merkingar? _____ m

11.7 Annað varðandi innidyr og hurðir: _____

12. Gangar og hol

12.1 Eru gönguleiðir greinilegar þannig að auðvelt sé að rata um húsið? Já Nei

12.2 Hvað er mjósti gangurinn breiður? _____ m

12.3 Eru skörp skil milli lita á gólfum og veggjum? Já Nei

12.4 Er jöfn birta? Já Nei

12.5 Eru skermar á ljósum? Já Nei

12.6 Er bergmál á göngum? Já Nei

12.7 Er bergmál í holi? Já Nei

12.8 Annað varðandi ganga og hol: _____

13. Salerni hreyfihamlaðra

13.1 Eru salerni fyrir hreyfihamlaða í húsinu? Já Nei

Hve mörg er þau? _____ stk.

13.2 Eru salerni hreyfihamlaðra merkt? Já Nei

13.2.1 Ef svo er, hvernig er merkingin:

Texti: Já Nei

Hjólástólamerki: Já Nei

Annað/hvað?: _____

13.2.2 Í hvaða hæð er merkið? _____ m

13.3 Hvernig opnast hurðin að salerninu? Út Inn

13.4 Hver er breidd dyraops að salerninu? _____ m

13.5 Mælið stærð herbergisins:

Lengd: _____ m Breidd: _____ m

13.6 Kemst hjólástóll að salerninu? Já Nei

(minnst 80 cm autt pláss öðru hvoru megin við salernið)

13.7 Eru slár við salernið? Já Nei

Ef svo er, hve langt er á milli þeirra? _____ m

13.8 Er hægt að koma hjólástól að vaskinum? Já Nei

13.9 Getur maður í hjólastól notað spegilinn? Já Nei

13.10 Nær maður í hjólastól í

13.10.1 Handþurrkur? Já Nei

13.10.2 Sápu?..... Já Nei

13.10.3 Salernispappír?..... Já Nei

13.11 Litir á salerni hreyfihamlaðra

13.11.1 Eru skörp litaskil milli veggja og gólfa? Já Nei

13.11.2 Eru skörp litaskil milli veggja/gólfa og salernis?..... Já Nei

13.12 Annað varðandi salerni hreyfihamlaðra:

14. Að lokum
